NEU 2023 | EXPRESS

BASIC COLLECTION
ALUMINIUM HAUSTÜREN

MADE IN GERMANY

KÖSTER
Exklusive Haustüren aus Aluminium

GF KÖSTER ADVANCE®

A++

GF

Einsatz (Glasfalz) - Füllung aus Aluminium, 42 mm Gesamtstärke
U_D-Wert = 0,92 W/m²K (Berechnungsbasis DIN EN ISO 10077-1,
Tür 1200 x 2250 mm mit komplett geschlossener Türfüllung, ohne Glas).

3-fach-Sicherheits-Verriegelung mit Schwenkriegeln und Flüsterfalle, für den erhöhten Schließkomfort

Verriegelung mit durchgehender Schließleiste und verstellbaren Schließpunkten sowie Schwenkriegeln.

BASIC COLLECTION AUSSTATTUNG

3 zweiteilige, dreidimensional verstellbare Alu-Türbänder in weiß oder silberfarbig

PZ-Rundrosette aus Edelstahl PZ nach DIN 1303 und DIN 18252 Schlagpickingschutz Not- und Gefahrenfunktion und **5 Schlüssel**

Alu-Innendrücker auf Langschild weiß oder silberfarbig – 5881

Edelstahl-Stoßgriff 5722.350

Außenansicht Glasfalz



Innenansicht Glasfalz
mit Standard-Aufsatztürbändern

KÖSTER ADVANCE 75



EXPRESS

Türen mit EXPRESS gekennzeichneten Oberflächen erhalten Sie mit besonders kurzen Lieferzeiten.

RAL-OBERFLÄCHEN

RAL 9016 Verkehrsweiß

RAL 9007 Graualuminium matt

Aus drucktechnischen Gründen, ist die Darstellung der Farben und Oberflächen nicht verbindlich. Gleiches gilt für die Farb- und Materialdarstellung von Griffen. Alle Haustüren werden GSB-zertifiziert pulverbeschichtet. Maßanfertigungen: min. 970 x 2000 mm, max. 1200 x 2250 mm.

FEINSTRUKTUR-OBERFLÄCHEN

White Aluminium FSM

Sparkling Iron FSM

DB 703 FSM

ca. RAL 7016 Nightgrey FS

ca. RAL 9016 Snow FS

ca. RAL 3004 Purple FS

ca. RAL 7012 Basaltgrau FS

ca. RAL 9005 Deep Black FS

GF 2-FACH-VERGLASUNG = U_G 1,0 W/M²K

BC 1

mattiertes Glas mit klaren Streifen
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß

BC 2

mattiertes Glas mit klaren Streifen
Farbe: RAL 9007 Graualuminium matt

BC 3

mattiertes Glas mit klarem Rand
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß

BC 4

mattiertes Glas mit klaren Streifen
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß

BC 6

mattiertes Glas
Farbe: RAL 9016
Verkehrsweiß

BC 5

mattiertes Glas mit klarem Rand
Farbe: ca. RAL 7016 Nightgrey FS

BC 7

mattiertes Glas mit klarem Rand
Farbe: ca. RAL 3004 Purple FS

BC 8

komplett geschlossen
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß

BC 9

mattiertes Glas
Farbe: RAL 7012 Basaltgrau FS

BC 10

mattiertes Glas
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß

UPGRADE SEITENTEILE

Haustüren mit Seitenteil sehen nicht nur interessant aus, sondern erhöhen auch den Wohnkomfort, da deutlich mehr Tageslicht in das Rauminnere gelangt, was den Empfangsbereich Ihres Hauses vorteilhaft hell und freundlich erscheinen lässt. Ganz gleich ob Sie sich für ein Seitenteil links, rechts oder sogar beidseitig entscheiden.

2-fach-Wärmeschutz-Verglasung:
Außen: Verbund-Sicherheitsglas 6 mm
Innen: Float mit Wärmeschutzbeschichtung

Seitenteil S
Maße bis 400 x 2250 mm

Seitenteil M
Maße bis 600 x 2250 mm

Seitenteil L
Maße bis 800 x 2250 mm

Seitenteil XL
Maße bis 1000 x 2250 mm

UPGRADE GRIFFE UND DRÜCKER

EDELSTAHL

5722.350
Länge 350 mm
5722.400
Länge 400 mm
5722.600
Länge 600 mm

5722.800
Länge 800 mm
5722.1000
Länge 1000 mm
5722.1200
Länge 1200 mm

5722.1400
Länge 1400 mm
5722.1600
Länge 1600 mm
5722.1800
Länge 1800 mm

AUSSENDRÜCKER

5882
Außendrücker
auf Langschild
Edelstahl

INNENDRÜCKER

5883
aus Edelstahl auf
Rosette
inkl. PZ-Rosette

5885
aus Edelstahl
quadratisch inkl.
PZ-Rosette

5889
aus Edelstahl rund
auf Rosette
inkl. PZ-Rosette

UPGRADE VERRIEGELUNGEN

Abb. in Kombination mit dem Sicherheits-PZ

Drehknauf für PZ
Knaufzylinder lassen sich von der Außenseite mit einem passenden Schlüssel öffnen, auf der Innenseite über einen Drehknauf. So wird ein schlüsselloses Ver- und Entriegeln der Tür von innen ermöglicht. Erhältlich bei Standard- oder Sicherheitszylinder.

E-Öffner mit Fallenrutsche 10-24 V

Die **Türspaltsicherung (TSH)** ermöglicht durch den massiven Sperrbügel ein spaltbreites Öffnen der Haustür. Weit genug für Sichtkontakt und kurze Gespräche. Die einfache und komfortable Bedienung erfolgt durch einen Drehknauf auf der Innenseite. Zudem können Sie mit Ihrem Schlüssel auch von außen über das Hauptschloss entriegeln. Der verdeckt liegende Sperrbügel wird nur beim Öffnen der Tür sichtbar.
Besonders dann, wenn Kinder allein zu Hause sind oder für ältere und alleinstehende Menschen ist die Türspaltsicherung ein wichtiger Sicherheitsfaktor.
Geeignet für die 3-fach, 7-fach und der Auto-Safe-Verriegelung.

Edelstahl Drehknauf für TSH oval, quadratisch und rund

Detailausschnitt des integrierten Sperrbügels aus Edelstahl zur Spaltöffnung der Tür.

Komfort-Flüsterfalle, für erhöhten Schließkomfort

3-fach-Verriegelung
mit Komfort-Flüsterfalle und zwei zusätzlichen Schwenkriegel sowie zusätzlich mit Türspaltsicherung.
Türöffnungssperre inkl. Drehknauf auf Rosette, inkl. dazugehörigen Spezialschließblechen.

7-fach Verriegelung
mit insgesamt 7 Verschlusspunkten, mit Komfort-Flüsterfalle, vier zusätzlichen Rundbolzen und zwei Schwenkriegeln (Duo-Bolzen-Schwenkriegeln).

7-fach Verriegelung mit TSH mit insgesamt 7 Verschlusspunkten, mit Komfort-Flüsterfalle, vier zusätzlichen Rundbolzen und zwei Schwenkriegeln; zusätzlich mit Türspaltsicherung, Türöffnungssperre inkl. Drehknauf auf Rosette.

Herausgeber: © KÖSTER ALUMINIUM GMBH & CO.KG
Hansaallee 6-8 · 58636 Iserlohn · www.Koester-Aluminium.de

KÖSTER
Exklusive Haustüren aus Aluminium